

Leszno, dnia 19. 05. 2008 r.

OR.VI.345/5/08

Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w zakresie
dotyczącym zadania nr 1 oraz przedłużenie terminu składania ofert na zadanie nr 1

Starostwo Powiatowe w Lesznie, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) **dokonało modyfikacji treści** specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w zakresie dotyczącym zadania nr 1, którego przedmiotem jest dostawa następujących (fabrycznie nowych) urządzeń komputerowych:

- 1) Urządzenie wielofunkcyjne pełnokolorowe (skaner + drukarka + kopiarka).
- 2) Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne (skaner + drukarka + kopiarka).
- 3) Skaner kolorowy – format A3.
- 4) Skanery kolorowe – format A4.

Zamawiający zmodyfikował opis przedmiotu zamówienia (punkt III SIWZ w zakresie dotyczącym zadania nr 1) poprzez zmianę parametrów technicznych urządzeń. Poniżej zamieszczamy część specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która uległa zmianie:

Zadanie I:

1. Urządzenie wielofunkcyjne pełnokolorowe (skaner + drukarka + kopiarka).
2. Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne (skaner + drukarka + kopiarka).
3. Skaner kolorowy – format A3.
4. Skanery kolorowe – format A4.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Ad 1.

Liczba sztuk: 2

Specyfikacja urządzenia	
Szybkość kopiowania	min. 25 stron A4/minutę w kolorze i czerni
Szybkość drukowania	min. 25 stron A4/minutę w kolorze i czerni
System kopiowania	Laser
Skala szarości	256
Zasobniki papieru	Kaseta na 500 arkuszy A5-A3, 64-256 g/m² Kaseta na 500 arkuszy A5-A3, 64-256 g/m² Podajnik ręczny
Moduł dupleksu	A5-A3+
Pokrywa oryginału	tak
Format papieru	max. 311 x 457 mm Baner max. 297 x 1200 mm
Oprogramowanie	W języku polskim
Gwarancja	3 lata
Specyfikacja kopiarki	

Podajnik dokumentów	Dwustronny podajnik dokumentów
Wielokrotność kopiowania	1 – 999
Pomniejszenie/powiększenie	25%-400%, krokowo co 0,1%
Czas uzyskanie pierwszej kopii A4	maks. 15 s w kolorze, maks. 10 s w czerni
Pamięć urządzenia	1024 MB RAM
Dysk twardy	min. 60 GB
Rozdzielczość	min. 600 x 600 dpi
Specyfikacja drukarki	
Dysk twardy	min. 60 GB
Pamięć	Standard: 1024 MB
Rozdzielczość	min. 600 x 600 dpi
Karta sieciowa	Ethernet 10/100/1000 BaseT
Protokoły sieciowe	IPX/SPX, TCP/IP, SMB, LPD, SNMP, HTTP
Interfejs	Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0
Sterowniki	Windows 2000/2003/XP/XP64/Vista, LINUX
Specyfikacja skanera	
Rodzaj skanowania	Skanowanie do E-mail/FTP/iFAX/BOX/SMB Skanowanie do TWAIN (PC/Mac) Skanowanie do USB
Rozdzielczość	maks. 600 dpi
Szybkość skanowania	maks. 35 stron / minutę (w kolorze i czerni)
Rozmiar oryginałów	maks. A3
Format skanowania	PDF, JPEG, TIFF, XPS
Funkcje zaawansowane	Oprogramowanie: Data Administrator

Ad. 2.

Liczba sztuk: 1

Specyfikacja urządzenia	
Szybkość kopiowania	min. 25 stron/minutę
Szybkość drukowania	min. 25 stron/minutę
System kopiowania	Laser
Skala szarości	256
Zasobniki papieru	Kaseta na 2x500 arkuszy A5-A3, 60-90 g/m ² , podajnik ręczny
Pokrywa oryginału	tak
Format papieru	Max 311 x 457 mm Baner maks 297 x 1200 mm
Oprogramowanie	W języku polskim
Gwarancja	3 lata
Specyfikacja kopiarki	
Podajnik dokumentów	tak
Wielokrotność kopiowania	1 – 999
Pomniejszenie/powiększenie	25%-400%, krokowo co 0,1%
Tryby kopiowania	Text, Photo, Text/Photo, Auto/Manual
Czas uzyskanie pierwszej kopii A4	maks. 10 s
Pamięć urządzenia	min. 256 MB

Dysk twardy	min. 40 GB
Rozdzielczość	min. 400 x 400 dpi
Specyfikacja drukarki	
Dysk twardy	min. 40 GB
Pamięć	min. 256 MB
Rozdzielczość	min. 400 x 400 dpi
Karta sieciowa	10 Base T / 100 Base TX
Protokoły sieciowe	EtherTalk, IPX/SPX, TCP/IP, SNMP, SMTP/POP3, HTTP, Netware 4.x/5/6, NDPS, Ipd, IPP AppleTalk
Interfejs	Standard: Ethernet 10 BaseT / 100 Base TX USB 1.1 / 2.0 Full Speed
Sterowniki	Windows 98, ME, NT 4.0, XP, 2003, Vista, LINUX
Specyfikacja skanera	
Rodzaj skanowania	Skanowanie do E-mail/FTP/SMB/URL Opcja: TWAIN Skanowanie do iFaxu, HDD/Mailbox, USB
Szybkość skanowania	35 stron / minutę
Rozmiar oryginałów	A5 – A3
Format skanowania	Multipage TIFF, TIFF, PDF

Ad. 3.

Liczba sztuk: 1

Specyfikacja urządzenia	
Typ skanera:	Plaski skaner kolorowy z automatycznym odwracającym podajnikiem dokumentów
Pamięć:	min. 128 MB
Rozdzielczość:	Optyczna: 600 dpi Wyjściowa: 100/200/300/400/600 dpi (100 - 1200 dpi/co 1 dpi)
Głębia kolorów:	24 bity na piksel
Prędkość skanowania:	Tryb czarno-biały: min. 30 stron A4 na minutę Tryb kolorowy: min. 10 stron A4 na minutę
Kopiowanie wielokrotne:	Do 999 kopii
Format oryginałów:	Maksymalnie A3
Pojemność podajnika dokumentów:	min. 50 arkuszy
Gramatura oryginałów dla podajnika:	Simpleks: 40,7 - 128,0 g/m ² Dupleks: 52,3 - 104,7 g/m ²
Skalowanie:	min. 5 współczynników zmniejszenia, min. 5 współczynników powiększenia
Zoom:	25 - 400% (co 1%)
Oprogramowanie	W języku polskim
Gwarancja	3 lata
Sieć	
Interfejs:	Standard: Ethernet 10 base-T/100 base-TX,

	USB 2.0
Protokół:	TCP/IP
Zarządzanie sieciowe:	SNMP
Obsługiwane formaty plików:	Tryb czarno-biały: TIFF, wielostronicowy TIFF, PDF Tryb odcieni szarości i kolorowy: TIFF, wielostronicowy TIFF, PDF, JPEG
Kompresja danych:	JPEG, MH, MMR
Sterowniki	Windows 2000/XP/2003/Vista
Wyposażenie	stojak

Ad. 4.

Liczba sztuk: 2

Specyfikacja urządzenia	
Typ skanera:	Stolikowy, kolorowy
Rozdzielczość optyczna w pionie	min. 1200 dpi
Rozdzielczość optyczna w poziomie	min. 2400 dpi
Wewnętrzna głębia kolorów:	48 bit
Zewnętrzna głębia kolorów:	48 bit
Głębia szarości	256 bit
Interfejs	USB 2.0
Szerokość skanowania	maks. 220 mm
Długość skanowania	maks. 300 mm
Obsługiwane formaty	PDF, TIFF, BMP, JPEG
Systemy operacyjne	XP

W związku z modyfikacją treści SIWZ i koniecznością wprowadzenia zmian w ofertach Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych **przedłuża termin składania ofert na zadanie nr 1 do dnia 23 maja 2008 r. godz. 9:00.**

Jednocześnie informujemy, że **termin składania ofert na zadania nr 2 i 3 nie ulega zmianie u upływa w dniu 20 maja 2008 r. o godz. 8:30.**

